

Face

Bordskjerm

Design — Iiro Viljanen



Bordskjermen Face har akustiske egenskaper som demper lyden og gjør arbeidsområdet behagelig og rolig. Fyllmaterialet er av resirkulert og allergitestet polyesterfiber. Skjermserien består av bord- og gulvskjermer i forskjellige bredder og høyder med ekstrautstyr.



MATERIALBESKRIVELSE:

Bordskjerm: helpolstret

Stoff: Cara, Cura Screen, Floyd Screen, Remix Screen eller Soul Melange

Hettene kan ikke vaskes i maskin - følg rengjøringsinstruksjonene for tekstiler.

Panelbrakett: hvit eller svart malt metall

Innvendig materiale: støvfri, allergi- og lydabsorberende polyesterfiber

Skjermtykkelse: 4 cm

PRODUKTKODE:

706S06(Y) = 60 x 65 cm

706S07(Y) = 70 x 65 cm

706S08(Y) = 80 x 65 cm

706S10(Y) = 100 x 65 cm

706S12(Y) = 120 x 65 cm

706S14(Y) = 140 x 65 cm

706S16(Y) = 160 x 65 cm

706S18(Y) = 180 x 65 cm

706S20(Y) = 200 x 65 cm

708S06(Y) = 60 x 80 cm

708S07(Y) = 70 x 80 cm

708S08(Y) = 80 x 80 cm

708S10(Y) = 100 x 80 cm

708S12(Y) = 120 x 80 cm

708S14(Y) = 140 x 80 cm

708S16(Y) = 160 x 80 cm

708S18(Y) = 180 x 80 cm

708S20(Y) = 200 x 80 cm

STOFF-FORBRUK:

704 = 0.95 m

706 = 1.45 m

EGENSKAPER:

Skjermen kan monteres på bordets forkant eller over bordplaten. Faste og høydejusterbare braketter kan velges når de monteres i forkant. Skjermhøyde fra bordplate kan stilles fritt med justerbare braketter.

65 cm høyde skjermer:

- Høyde fra bordplate 40 cm / 50 cm ved montering til forkant

- Høyde 66 cm fra bordplate ved montering over bordplate

80 cm høyde skjermer:

- Høyde fra bordplate 55 cm / 65 cm ved montering i forkant

- Høyde 81 cm fra bordplate ved montering over bordplate

CO2-UTSLIPP:

Face 706S16: 64.9 kg CO2e

Tegning:

