


# Hallingdal 65



Hallingdal 65 on sekoitus villaa ja viskoosia. Materiaalit täydentävät toisiaan hyvin: villa on erinomaisen kestävä ja joustava, kun taas viskoosi kirkastaa ja syventää kankaan väriä. Molemmat materiaalit on värjätty ennen kehräystä, mikä korostaa kankaan rikasta tekstuuria.



---

**NYPPYYNTYMINEN:**

3, EN ISO 12945

---

**HANKAUKSENKESTO:**

100.000 Martindale, EN ISO 12947

---

**VÄRIEN VALONKESTO:**

5-7, ISO 105-B02

---

**VÄRIEN HANKAUKSENKESTO:**

(ISO) kuiva 4-5, märkä 3-5

---

**PALOTURVALLISUUS:**

EN 1021-1/2, BS 5852, ignition source 2-3, Önorm B1/Q1, UNI 9175, 1IM, Cal. Tech. Bull. 117, Sec. E, IMO A.652(16), Crib 5, B2 ja M2 kun syttyvyysuojattu, Ei bromia sisältäviä palonestoaineita.

---

**MATERIAALI:**

70% uutta villaa, 30% viskoosia

---

**TOIMITTAJA:**

Kvadrat

---

**YMPÄRISTÖMINAISUUDET  
(MATERIAALIT):**

EU Ecolabel

GREENGUARD Gold -sertifioitu

Environmental Product Declaration -sertifioitu

Health Product Declaration® -sertifioitu

**KAIKKI VÄRIT:**

Kaikki kankaasta saatavilla olevat värit, joilla verhoiltujen tuotteiden toimitusaika on tyypillisesti 25-50 työpäivää tuotteesta ja tilattavasta määrästä riippuen.

