

# Nooa

## Soffa

Design — Antti Kotilainen



---

Soffan i Nooa-serien är en trivsamt och bekväm sittplats för lobbyn eller andra mötesplatser i aktivitetsbaserade kontor. Med de olika varianterna skapas många kombinationer, och när soffan utrustas med skärm blir det en trevlig och samtidigt avskild mötesplats.



---

**MATERIALBESKRIVNING:**

**Klädselalternativ:** helklädd

**Träben:** ask, betsad ask eller ek

**Metallben:** svart, vit eller Inspiring Colours

**Bordsskiva:** vit laminat, svart matt laminat, ek, ask eller betsad ask

**Bordsben:** vit, svart eller Inspiring Colours

---

**PRODUKTKOD:**

**331AA (W/S)** = tvåsits soffa utan armstöd

**332AA (W/S)** = tvåsits soffa med armstöd

**334AAR (W/S)** = tvåsits soffa med armstöd till höger

**334AAL (W/S)** = tvåsits soffa med armstöd till vänster

**331AAA (W/S)** = tresits soffa utan armstöd

**332AAA (W/S)** = tresits soffa med armstöd

**334AAAR (W/S)** = tresits soffa med armstöd till höger

**334AAAL (W/S)** = tresits soffa med armstöd till vänster

**335A45O (W/S)** = 45° soffa utan armstöd och med utvändigt ryggstöd

**335A45I (W/S)** = 45° soffa utan armstöd och med invändigt ryggstöd

**335A60O (W/S)** = 60° soffa utan armstöd och med utvändigt ryggstöd

**335A60I (W/S)** = 60° soffa utan armstöd och med invändigt ryggstöd

**335A90O (W/S)** = 90° soffa utan armstöd och med utvändigt ryggstöd

**335A90I (W/S)** = 90° soffa utan armstöd och med invändigt ryggstöd

**339S1** = skärm, ryggstöd

**339E1** = skärm, armstöd

**331BP1** = ryggdyna rektangulär, 67x44 cm

**331BP2** = ryggdyna fyrkantig, 50x50 cm

**W** = träben

**S** = metallben

---

**TILLBEHÖR:**

**330PM** = prydnadskudde 40x40 cm

**330PL** = prydnadskudde 48x48

**330PS** = prydnadskudde 65x40 cm

**331PM** = prydnadskudde med knapp, 40x40 cm

**331PL** = prydnadskudde med knapp, 48x48 cm

**331PS** = prydnadskudde med knapp, 65x40 cm

**330T** = bord mellan stolarna

**330TL** = roterande eller fast sidobord med ben

---

**TYGÅTGÅNG:**

**331AA:** 3.7 m

**332AA:** 5.4 m

**334AAR/AAL:** 4.6 m

**331AAA:** 5.2 m

**332AAA:** 6.8 m

**334AAAR/AAAL:** 6.0 m

**335A45O:** 4.6 m

**335A45I:** 3.9 m

**335A60O:** 4.4 m

**335A60I:** 3.6 m


**335A90O:** 5.4 m

**335A90I:** 4.3 m


**331BP1:** 0.9 m

**331BP2:** 0.8 m

Ritning:



Ritning 2:



Ritning 3:

