


Steelcut 3



Steelcut 3 on yksisävyinen osa Steelcut-tuoteperhettä ja uudistunut versio klassisesta Steelcut-verhoilukankaasta. Kankaan on suunnitellut värien mestari Giulio Ridolfo, joka on valinnut kankaaseen kirkkaita ja syviä värisävyjä.



NYPPYYNTYMINEN:

Note 4-5 (1-5), ISO 12945

HANKAUKSENKESTO:

100.000 rubs Martindale, EN ISO 12947

PUHDISTAMINEN:

Imurointi ja kuivapesu.

VÄRIEN VALONKESTO:

Note 6-7, ISO 105-B02

VÄRIEN HANKAUKSENKESTO:

4-5/4 - EN ISO 105x12 (märkä/kuiva)

PALOTURVALLISUUS:

NF D 60 013 · US Cal. Bull. 117-2013 · EN 1021-1/2 · ASTM E84 Class B Adhered · IMO FTP Code 2010 Part 8 · BS 5852 part 1 · UNI 9175 1IM · NFPA 260 · AS/NZS 1530.3 · ÖNORM B1/Q1 · BS 5852 crib 5 with treatment · AS/NZS 3837 class 2 · ASTM E84 Class B Unadhered · SN 198 898 5.3 with treatment

MATERIAALI:

90% uutta karstattua villaa. 10% nylonia

TOIMITTAJA:

Kvadrat

**YMPÄRISTÖMINAISUUDET
(MATERIAALIT):**

EU Ecolabel
GREENGUARD Gold -sertifioitu
Environmental Product Declaration -sertifioitu
Health Product Declaration® -sertifioitu

KAIKKI VÄRIT:

Kaikki kankaasta saatavilla olevat värit, joilla verhoiltujen tuotteiden toimitusaika on tyypillisesti 25-50 työpäivää tuotteesta ja tilattavasta määrästä riippuen.

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SC0110 | SC0120 | SC0140 | SC0155 | SC0160 | SC0180 | SC0190 | SC0220 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SC0240 | SC0252 | SC0265 | SC0365 | SC0402 | SC0445 | SC0452 | SC0502 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SC0512 | SC0522 | SC0535 | SC0545 | SC0552 | SC0562 | SC0605 | SC0612 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SC0652 | SC0655 | SC0662 | SC0672 | SC0682 | SC0695 | SC0732 | SC0742 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SC0775 | SC0780 | SC0912 | SC0922 | SC0932 | SC0962 | SC0975 | SC0985 |