


Steelcut 3



Unicoloured Steelcut 3 er en videreutvikling av det arketypiske ulltekstilet Steelcut, som kommer i klare, selvsikre fargetoner av fargemesteren Giulio Ridolfo. Tekstilet kjennetegnes av eksepsjonell slitestyrke, taktilitet og fargedybde.



SLITASJE:

Note 4-5 (1-5), ISO 12945

SLITESTYRKE:

100.000 varv Martindale
EN ISO 12947

RENGJØRING:

Støvsuging og rens.

FARGEFASTHET/BLEKNING:

Note 6-7, ISO 105-B02

FARGEFASTHET MOT SLITASJE:

4-5/4 - EN ISO 105x12 (våt/tørr)

BRANDFARLIGHET:

NF D 60 013 • US Cal. Bull. 117-2013 • EN 1021-1/2 • ASTM E84 Class B Adhered • IMO FTP Code 2010 Part 8 • BS 5852 part 1 • UNI 9175 1IM • NFPA 260 • AS/NZS 1530.3 • ÖNORM B1/Q1 • BS 5852 crib 5 with treatment • AS/NZS 3837 class 2 • ASTM E84 Class B Unadhered • SN 198 898 5.3 with treatment

MATERIALE:

90 % kamull, 10 % nylon

LEVERANDØR:









Kvadrat

MILJØEGENSKAPER (MATERIALER):

EU Ecolabel
GREENGUARD Gold Certification
Environmental Product Declaration Certificate
Health Product Declaration® certified

ALLE FARGER:

Alle tilgjengelige farger i stoffet, og det tar vanligvis mellom 25-50 virkedager å levere polstrede produkter, avhengig av produkt og bestilt antall.

							
SC0110	SC0120	SC0140	SC0155	SC0160	SC0180	SC0190	SC0220
							
SC0240	SC0252	SC0265	SC0365	SC0402	SC0445	SC0452	SC0502
							
SC0512	SC0522	SC0535	SC0545	SC0552	SC0562	SC0605	SC0612
							
SC0652	SC0655	SC0662	SC0672	SC0682	SC0695	SC0732	SC0742
							
SC0775	SC0780	SC0912	SC0922	SC0932	SC0962	SC0975	SC0985