


Steelcut Quartet



Steelcut Quartet on melange-tyyppinen, neljän langan yhdistelmästä muodostuva verhoilukangas, joka täydentää Steelcut 3 ja Steelcut Trio mallistoja. Kankaalle tunnusomaisia piirteitä ovat pehmeys, värikylläisyys ja kestävyys sekä Giulio Ridolfon valitsemat iloiset ja lämpimät värit.



NYPPYYNTYMINEN:

Note 3-4(1-5), ISO 12945

HANKAUKSENKESTO:

100.000 rubs Martindale, EN ISO 12947

PUHDISTAMINEN:

Imurointi ja kuivapesu.

VÄRIEN VALONKESTO:

Note 6, ISO 105-B02

VÄRIEN HANKAUKSENKESTO:

4-5/4-5 - EN ISO 105x12 (märkä/kuiva)

PALOTURVALLISUUS:

NF D 60 013 · US Cal. Bull. 117-2013 · EN 1021-1/2 · ASTM E84 Class B Adhered · ÖNORM B2/Q1 · IMO FTP Code 2010 Part 8 · BS 5852 part 1 · UNI 9175 1IM · NFPA 260 · AS/NZS 1530.3 · EN 13501 B-s2, d1 with treatment · BS 5852 crib 5 with treatment · AS/NZS 3837 class 2 · SN 198 898 5.3 with treatment · ASTM E84 Class A Unadhered

MATERIAALI:

90% uutta karstattua villaa. 10% nylonia

TOIMITTAJA:

Kvadrat

**YMPÄRISTÖMINAISUUDET
(MATERIAALIT):**

EU Ecolabel
GREENGUARD Gold -sertifioitu
Environmental Product Declaration -sertifioitu
Health Product Declaration® -sertifioitu

KAIKKI VÄRIT:

Kaikki kankaasta saatavilla olevat värit, joilla verhoiltujen tuotteiden toimitusaika on tyypillisesti 25-50 työpäivää tuotteesta ja tilattavasta määrästä riippuen.

