


# Steelcut Quartet



Steelcut Quartet on melange-tyyppinen, neljän langan yhdistelmästä muodostuva verhoilukangas, joka täydentää Steelcut 3 ja Steelcut Trio mallistoja. Kankaalle tunnusomaisia piirteitä ovat pehmeys, värikylläisyys ja kestävyys sekä Giulio Ridolfon valitsemat iloiset ja lämpimät värit.



---

**NYPPYYNTYMINEN:**

Note 3-4(1-5), ISO 12945

---

**HANKAUKSENKESTO:**

100.000 rubs Martindale, EN ISO 12947

---

**PUHDISTAMINEN:**

Imurointi ja kuivapesu.

---

**VÄRIEN VALONKESTO:**

Note 6, ISO 105-B02

---

**VÄRIEN HANKAUKSENKESTO:**

4-5/4-5 - EN ISO 105x12 (märkä/kuiva)

---

**PALOTURVALLISUUS:**

NF D 60 013 · US Cal. Bull. 117-2013 · EN 1021-1/2 · ASTM E84 Class B Adhered · ÖNORM B2/Q1 · IMO FTP Code 2010 Part 8 · BS 5852 part 1 · UNI 9175 1IM · NFPA 260 · AS/NZS 1530.3 · EN 13501 B-s2, d1 with treatment · BS 5852 crib 5 with treatment · AS/NZS 3837 class 2 · SN 198 898 5.3 with treatment · ASTM E84 Class A Unadhered

---

**MATERIAALI:**

90% uutta karstattua villaa. 10% nylonia

---

**TOIMITTAJA:**

Kvadrat

---

**YMPÄRISTÖMINAISUUDET  
(MATERIAALIT):**

EU Ecolabel  
GREENGUARD Gold -sertifioitu  
Environmental Product Declaration -sertifioitu  
Health Product Declaration® -sertifioitu

**KAIKKI VÄRIT:**

Kaikki kankaasta saatavilla olevat värit, joilla verhoiltujen tuotteiden toimitusaika on tyypillisesti 20-50 työpäivää tuotteesta ja tilattavasta määrästä riippuen.

